

## Teatre

La sala compta amb un total de 180 butaques, 126 a la grada i 54 cadires a platea.

La capacitat de la sala sense grades és de 300 persones de peu.

El teatre compta amb dos camerinos darrera l'escenari.

## Escenari

Les mides de l'escenari són de 8,40 metres d'amplada per 5,12 metres de profunditat.

L'alçada de la tarima és de 0,74 metres.


L'estructura consta de 3 barres dins de l'escenari l'alçada es de 3,60 metres  
1 barra frontal amb una alçada 4,15 metres, les 4 barres estan motoritzades.

L'escenari compta amb teló americà d'obertura i tancament manual

Caixa Negra amb 3 bambolines i 4 cametes (2 a l'esquerra i 2 a la dreta)

Pantalla de projecció 3 x 3 metres (amb motor de desplegament i recollida)

## Espai escènic



## RIDER LLUMS

### Taula de llums

BEHRINGER LC2412

[http://www.behringerdownload.de/LC2412/LC2412\\_ESP\\_Rev\\_B.pdf](http://www.behringerdownload.de/LC2412/LC2412_ESP_Rev_B.pdf)

### Dimmer

TRITON-BLUE 12 canals (3500w per canal)

PULSAR 8 canals (2000w per canal)

### Focus

6 PC SCENA 1000w

16 PC ONDA 500w

2 Retalls ETC Source Four Jr 575w (angle fixe)

6 Quars asimètrics 500w

4 Quars simètrics 300w

6 PAR 56 300w

## RIDER DE SO

### Taula

MAKIE TT24

[http://www.mackie.com/sp/products/tt24/pdf/TT24\\_OM.pdf](http://www.mackie.com/sp/products/tt24/pdf/TT24_OM.pdf)

### Reproductors

TASCAM CD-450 llegeix CD

STANTON S-300 llegeix CD i Mp3

### PA

2 subwoofers MARTIN AUDIO

2 altaveus de dues vies MARTIN AUDIO

2 near fields amb delay MARTIN AUDIO

### Microfonia

4 SHURE SM 57

4 SHURE SM 58

2 BEYERDINAMIC OPUS 69

1 SHURE PG 52

2 AKG C-1000

2 SAMSON CO2H

1 ELECTROVOICE

6 DI STAGE LINE B100

Patx en escenari 20 IN / 2 AUX

### Monitors

4 monitors MARTIN AUDIO

2 monitors LD SYSTEMS auto amplificat

### Etapas de Potència

2 CREST AUDIO CA6 per altaveus W2 y Wsx

1 CREST AUDIO CA4 per altaveus W0.5 reforços

1 CREST AUDIO CA2 para 4 monitores Martin àudio WM0.5