

## RIDER DEL TEATRE LA FARINERA DEL CLOT


### Teatre

La sala compta amb un total de 180 butaques, 126 a la grada i 54 cadires a platea.  
La capacitat de la sala sense grades és de 250 persones de peu.  
El teatre compta amb dos camerinos darrera l'escenari.

### Escenari

Les mides de l'escenari són de 8,40 metres d'amplada per 5,12 metres de profunditat.  
L'alçada de la tarima és de 0,74 metres.  
L'estructura consta de 3 barres dins de l'escenari l'alçada es de 3,60 metres 1 barra frontal amb una alçada 4,15 metres, les 4 barres estan motoritzades.  
L'escenari compta amb teló americà d'obertura i tancament manual  
Caixa Negra amb 3 bambolines i 6 cametes (3 a l'esquerra i 3 a la dreta)  
Pantalla de projecció 3 x 4 metres (amb motor de desplaçament i recollida)

### Espai escènic



## RIDER LLUMS

### Taula de llums

LT-light Piccolo 12/48

<https://www.uv.es/tv/Mesa%20Iluminacio%20Piccolo.pdf>

### Dimmers

TRITON-BLUE 24 canals (3500w per canal)

### Focus

10 PC SCENA 1000w

15 PC ONDA 500w

3 Retalls ETC Source Four Jr 575w (angle fixe)

4 Retalls TRITON BLUE 25º/50º Zoom

14 PAR 64 LED TRITON BLUE SIRIUS TS112 18 leds/10w RGBW

4 Estructures per carrers

## RIDER AUDIOVISUAL

### Projector

Mitsubishi XL 7100 U/ 6000 Lumenes

[http://www.mitsubishielectric.com/bu/projectors/downloads/pdf/xl7100u/xl7100u\\_manual.pdf](http://www.mitsubishielectric.com/bu/projectors/downloads/pdf/xl7100u/xl7100u_manual.pdf)

## RIDER DE SO

### Taula de so

Behringer X32

I/O Interfaces SD 16

### P.A.

2 subwoofers MARTIN AUDIO

2 altaveus de dues vies MARTIN AUDIO

2 near fields amb delay MARTIN AUDIO

### Microfonia

5 SHURE SM 57

2 BEYERDINAMIC OPUS 69

1 ELECTROVOICE

3 SHURE SM 58

1 SHURE PG 52

2 SAMSON CO2H

2 SHURE SM 58 beta

2 AKG C-1000

6 DI STAGE LINE B100

5 Sistemes Sense fils SENNHEISER XSw

(3 micròfons de ma SKM 65 / 5 Receptors butxaca SK20 / 3 Micròfons diadema negres ME3 II)

Patx d'escenari 20 IN / 4 AUX

### Monitors

4 monitors MARTIN AUDIO Passius

3 monitors dB TECHNOLOGIES FM 10 Actius

### Etapes de Potència

2 CREST AUDIO CA6 per altaveus W2 y Wsx

1 CREST AUDIO CA4 per altaveus W0.5 reforços

1 CREST AUDIO CA2 para 2 monitores Martin àudio WM0.5

1 CROWN XLI 800 Para 2 monitores Martin àudio WM0.5